ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

2020

ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ (КЛИНКЕРНАЯ) ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

interbau blink

architekturkeramik made in germany

О НАС

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Являясь международным производителем архитектурной керамики более 150 лет, Interbau-Blink на протяжении многих десятилетий является лидером по производству керамики и предлагает современные и инновационные решения для архитекторов, дизайнеров и всех пользователей в секторе жилого, общественного и промышленного строительства.

Процесс производства контролируется с помощью современных систем, что обеспечивает высокое качество продукции и однородность изделий. Мы уделяем большое внимание как качеству, так и дизайну.

Сердцем производства безусловно являются высокотехнологичные тоннельные и роликовые обжиговые печи, с помощью которых при температуре до 1250 градусов достигается прочность материала. Мы предлагаем широкий ассортимент экструдированной плитки и плитки сухого прессования.

Наш бизнес ведется в соответствии с фирменной философией – «Качество благодаря традициям, прогресс благодаря инновациям».

Социальная ответственность составляет основу нашей корпоративной культуры. Предприятие Interbau-Blink находится в 100% собственности Благотворительного Фонда Уты Корцилиус-Керн. Фонд, основанный в 1989 году, по замыслу основательницы, госпожи Уты Корцилиус-Керн по настоящее время оказывает поддержку центру изучения раковых заболеваний в г. Гиссен.

Также мы придаем особое значение вторичному использованию ресурсов и обращению с сырьем и энергией. Мы используем новейшие технологии щадящего производства, уделяем огромное внимание очистке воздуха, используем остаточное тепло и эффективную рециркуляцию ресурсов.

Расположение производства в непосредственной близости от места добычи сырья позволяет избежать ресурсоемкой транспортировки. Частый случай, когда транспортировка объемов сырья приводит к образованию миллиардов тонн мельчайшей пыли и диоксида углерода, что влияет в том числе и на изменения климата.

Interbau-Blink – это ступени, настенная и напольная плитка, а также фасонные элементы, отвечающие современным тенденциям. С нашей продукцией лестницы, полы, стены и фасады, приобретают свой характер и уникальность. Благодаря длительному сроку эксплуатации и стойкости цвета, вы можете быть уверены в неизменности вашего интерьера даже спустя много лет.

Interbau-Blink гарантирует своим покупателям превосходное качество, морозостойкость и долговечность изделий, применяемых как для внутренней, так и для наружной отделки.

Элегантная классика или инновационная функциональность – выбирайте в нашем обширном портфолио продукты, произведенные с высоким качеством и надёжностью.

Генеральный директор,

MICHAEL DICKOPF.

INTERBAU ЭКСТУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА



Капиллярная система.

Формируется в процессе изготовления изделий методом экструзии.

Дышащая плитка как высокая технология.

• INTERBAU ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА не впитывает воду с поверхности.

• Микроструктура отводит конденсат и пар, которые собираются под поверхностью, сквозь плитку к швам и испаряются.

Предельно прочное приклеивание.

• Контактные канавки заботятся о жесткой сцепке с клеем.

• Также кажущаяся на вид гладкая обратная сторона плитки имеет микропоры. Они значительно усиливают контактный предел прочности.

«INTERBAU ЭКСТУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА» ПРОИЗВОДИТСЯ МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ, ОБЪЕДИНЯЕТ СИЛУ ЗЕМЛИ, ВОДЫ И ОГНЯ:

Добываемая в одном из самых известных месторождений Европы, вестервальдская глина при смешивании с водой становится пластичной тестообразной массой. В процессе экструзии, эта масса уплотняется и формуется путём продавливания через специальное отверстие экструдера при помощи матрицы-мундштука, которая обеспечивает плитке толщину и ширину. Далее происходит нарезка изделия по длине специальными ножницами.

Такой метод позволяет производить ступени с литым носиком. Изделия прослужат долгие годы и не сломаются. Используя разные модели мундштука возможно производить различные формы изделий, от керамической плитки с кантиковыми ступенями до террасных элементов, тыльная сторона плитки с ее выраженными контактными канавками также достигается формой мундштука.

Благодаря изготовлению методом экструзии структура плитки представляет собой микропоры с капиллярными каналами, которые формируются и закрепляются после обжига. Микрочастицы через капилляры отводят конденсат и пар, которые собираются под поверхностью, сквозь плитку к швам и испаряются. Процесс обжига экструдированной керамики производиться при температуре 1250°, что придаёт материалу высокую твёрдость и прочность и позволяет активно эксплуатировать изделия долгие годы.

СОДЕРЖАНИЕ

О НАС

История фабрики. Ценности. Социальная ответственность. 2

INTERBAU ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА

Вестервальдская глина. Метод производства. Особенности. 3

СЕРИЯ BRICK LOFT

Глазурованная плитка под кирпич для внутренней и внешней отделки 6 - 9

СЕРИЯ QUARZIT

Глазурованная плитка под кирпич для внутренней и внешней отделки 10 - 11

СЕРИЯ CITY НОВИНКА

Глазурованная плитка под кирпич для внутренней и внешней отделки 12 - 13

СЕРИЯ RETRO BRICK НОВИНКА

Глазурованная плитка под кирпич для внутренней и внешней отделки 14 - 15

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ KLINKERLINE

НОВИНКА

Неглазурованная плитка под кирпич для внутренней и внешней отделки 16 - 17

СЕРИЯ WESTERWALD

Глазурованная плитка под кирпич для внутренней и внешней отделки 18 - 19

СЕРИЯ TRADITIONAL COLOUR

Глазурованная плитка под кирпич для внешней отделки 20 - 21

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры и упаковочные данные 22

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Европейский стандарт EN 14411.
Общие требования к керамической плитке, группы AIa | AIb. 23

LOFT BRICK



СТИЛЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Плитка под кирпич серии Brick Loft особенно эффектно воплощают ваши мечты об идеальном доме – и как наружная облицовка, и как акцент в интерьере.

Sand | № цвета 570 240x71

Hellgrau | № цвета 574 240x71

Felsgrau | № цвета 575 240x71

Anthrazit | № цвета 576 240x71

Taupe | № цвета 572 240x71

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ



Sand | № цвета 570 360x52

Sand | № цвета 570 468x40

Hellgrau | № цвета 574 360x52

Hellgrau | № цвета 574 468x40



Felsgrau | № цвета 575 360x52



Felsgrau | № цвета 575 468x40



Anthrazit | № цвета 576 360x52



Anthrazit | № цвета 576 468x40

Taupe | № цвета 572 360x52

Taupe | № цвета 572 468x40

LOFT BRICK

Vanille | № цвета 571 240x71

Ziegel | № цвета 573 240x71

Vanille | № цвета 571 360x52

Ziegel | № цвета 573 360x52

Vanille | № цвета 571 468x40



Ziegel | № цвета 573 468x40

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

Комбинация из 2-х форматов плитки: 245x71 мм и 468x40 мм

DeKERAMIK

Quarzit



РАЗНООБРАЗИЕ ДЕТАЛЕЙ

Коллекция Qurzit представлена насыщенными глубокими оттенками, каждая плитка этой серии уникальна, цвета не повторяются. Это позволит Вам создать эксклюзивный дизайн для любого фасада.

Ametrin | № цвета 3315 240x71

Aksinit | № цвета 3346 240x71

Berill | № цвета 851 245x71



Citrin | № цвета 852 245x71

Monacit | № цвета 853 245x71

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

Ametrin | № цвета 3315 468x40



Aksinit | № цвета 3346 468x40

Berill | № цвета 851 468x40



Citrin | № цвета 852 468x40



Monacit | № цвета 853 468x40

СХЕМА ПО УКЛАДКЕ

комбинация 2-х форматов плитки с тычками

CITY

КЛАССИКА И МОДЕРН

Плитка удлиненных размеров, прекрасно подойдёт для оформления интерьеров самого разного дизайна. Это не только современные, немного брутальные стили - лофт, гранж, техно, но и более устоявшиеся стили, такие как прованс, кантри, хюгге.

Kentucky | № цвета 731 468x40



Palermo | № цвета 732 468x40

Vicenca | № цвета 733 468x40



Sanremo | № цвета 734 468x40

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

RETRO
BRICK



ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Клинкерная плитка с оригинальной контурной обработкой - прожоги, дым с частицами сажи, оплавление создаст уникальный образ фасаду как многоквартирного так и частного дома. Надёжно защитит стены от осадков и перепадов температур.

Martinfeld | № цвета 3320 240x71

Effelder | № цвета 3321 240x71

Küllstedt | № цвета 3338 240x71



Flinsberg | № цвета 3313 240x71

Rüstungen | № цвета 3307 240x71

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

Martinfeld | № цвета 3320 360x52

Waidenbach | № цвета 3337 240x71

Effelder | № цвета 3321 360x52

Waidenbach | № цвета 3337 360x52

Küllstedt | № цвета 3338 360x52

Flinsberg | № цвета 3313 360x52

Rüstungen | № цвета 3307 360x52

CLINKERLINE

ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛИТКА - НЕВЕРОЯТНО ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

Неглазурованная плитка натуральных природных оттенков создаёт теплое и солнечное оформление.

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ



Eichstruth | № цвета 3347 240x71

Eichstruth | № цвета 3347 360x52

Lutter | № цвета 3329 240x71

Lutter | № цвета 3329 360x52

Ascherrode | № цвета 3305 240x71

Ascherrode | № цвета 3305 360x52

СХЕМА ПО УКЛАДКЕ

Вразбежку

Цепная

Кирпичная

Шов в шов

WS -ФАСАДНАЯ ПЛИТКА СО ШТРИХОМ

НАДЕЖНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Идеальное решение для украшения частного дома или коттеджа и защиты его от природных катаклизмов. Интересный по фактуре и практичный материал - облицовочная клинкерная фасадная плитка.

Ametist | № цвета 807 WS 240x71

Opal | № цвета 809 WS 240x71



Almandin | № цвета 813 WS 240x71

Ametist | № цвета 806 WS 240x71

Obsidian | № цвета 808 WS 240x71

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ

Serdolik | № цвета 812 240x71



ROT UNI | № цвета 822 240x71

Topaz | № цвета 811 240x71



EISENSCHMELTZ | № цвета 823 240x71



ЯРКОСТЬ И ПРОСТОТА

Плитка для фасадных систем коллекции Impressive Color обладает простыми лаконичными формами, разнообразной палитрой оттенков, насыщенными цветами. Представлена в 2-х исполнениях: с матовой и глянцевой поверхностью.

ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ



Weiss | № цвета 580 — 240x71, 240x52

Gelb | № цвета 582 — 240x71, 240x52

Hellgrau | № цвета 587 — 240x71, 240x52



Blau | № цвета 584 — 240x71, 240x52

Beige | № цвета 581 — 240x71, 240x52



Rot | № цвета 583 — 240x71, 240x52



Mittelgrau | № цвета 588 — 240x71, 240x52



Grün | № цвета 586 — 240x71, 240x52



Dunkelgrau | № цвета 589 — 240x71, 240x52

Schwarz | № цвета 590 — 240x71, 240x52

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 14411 [ВЫПИСКА]
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ, ГРУППЫ AIa | AIb

Стандарты продукта	**Экструдированные керамические плитки DIN EN 14411 „ Допустимые отклонения“**	**Нормы испытаний**
Размеры |Характеристики поверхности		
Длина | Ширина	± 1,0 %	DIN EN ISO 10545-2
Толщина	± 10,0 %	DIN EN ISO 10545-2
Соотношение сторон	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Прямоугольность	± 1,0 %	DIN EN ISO 10545-2
Равномерность:		
Кривизна средней точки	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Кривизна краёв	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Перекос диагонали	± 0,8 %	DIN EN ISO 10545-2
Часть принятых плиток	минимум 95%	DIN EN ISO 10545-2
Физические характеристики:		
Водопоглощение	AI_a E ≤ 0,5 %/0,6%	DIN EN ISO 10545-3
В среднем/макс.	AI_b E ≤ 3 %/3,3%	
Прочность на изгиб	AI_a мин. 28 [21] N/мм²	DIN EN ISO 10545-4
Значение = мин. инд. значение	AI_b мин. 23 [18] N/мм²	
Разрывная нагрузка	AI_a мин. 1300 N/ AI_b мин. 1100N	DIN EN ISO 10545-4
Стойкость к истиранию	≤275 мм³	DIN EN ISO 10545-6
Стойкость к истиранию глазури	1-5	DIN EN ISO 10545-7
Коэффициент расширения	См. технический паспорт	DIN EN ISO 10545-8
Термостойкость	См. технический паспорт	DIN EN ISO 10545-9
Морозостойкость	Соответствует	DIN EN ISO 10545-12
Стойкость цвета	См. технический паспорт	DIN 51094
Химические свойства*:		
Химическая стойкость	См. заключение испытаний	DIN EN ISO 10545-13
Устойчивость к бытовой химии	Мин. GB или UB	
Устойчивость к образованию пятен	Мин. класс 3	DIN EN ISO 10545-14
Противоскольжение:		
Промышленные помещения [BG]	Группы R9-13/V4-10	DIN 51130

НАША ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Химическая стойкость

Устойчивость к UF-лучам

Морозостой-кость

Прочность на изгиб

Гигиеничность

Соответствует нормам

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



	Размеры в мм	240 x 71	177/52 x 71	240 x 71	240/115 x 71	245 x 71	245/115 x 71	360 x 52	240/115 x 52	468 x 40	468/115 x 40
	Толщина, мм	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
	№ артикула	23 2407	24 2280	23 2407	24 4704	23 2407	24 2280	23 3605	24 2280	23 4704	24 4704
Brick Loft	570 Sand			●	●			●	●	●	●
	574 Hellgrau			●	●			●	●	●	●
	575 Felsgrau			●	●			●	●	●	●
	576 Anthrazit			●	●			●	●	●	●
	572 Taupe			●	●			●	●	●	●
	571 Vanille			●	●			●	●	●	●
	573 Ziegel			●	●			●	●	●	●
Qurzit	1315 Ametrin					●	●			●	●
	1346 Aksinit					●	●			●	●
	851 Berill					●	●			●	●
	852 Citrin					●	●			●	●
	853 Monacit					●	●			●	●
City	731 Kentucky									●	●
	732 Palermo									●	●
	733 Vicenca									●	●
	734 Sanremo									●	●
Retro Brick	1320 Martinfeld			●	●			●	●		
	1321 Effelder			●	●			●	●		
	1338 Küllstedt			●	●			●	●		
	1313 Flinsberg			●	●			●	●		
	1307 Rüstungen			●	●			●	●		
	1337 Waidenbach			●	●			●	●		
Klinkerline	1347 Eichstruth			●	●			●	●		
	1329 Lutter			●	●			●	●		
	1356 Fürstenhagen			●	●			●	●		
	1305 Ascherrode			●	●			●	●		
	1352 Legenfeld			●	●			●	●		
	1355 Faulungen			●	●			●	●		
Westerwald	807 WS Ametist	●	●								
	809 WS Opal	●	●								
	813 WS Almandin	●	●								
	806 WS Ametist	●	●								
	808 WS Obsidian	●	●								
	812 Serdolik	●	●								
	822 Rot Uni	●	●								
	811 Topaz	●	●								
	823 Eisenschmeltz	●	●								
Упаковочные данные	**Ед. измерения**	м^2	п.м.	м^2	п.м.	м^2	п.м.	м^2	п.м.	м^2	п.м.
	шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	48	-	48	-	48	-	48	-	41	-
	кг/шт.пр.	0,39	0,32	0,43	0,55	0,407	0,55	0,432	-	0,41	
	штук в кор.	48	28	29	-	42	-	26	-	21	0,7
	м2 в кор.	1	-	0,604	-	0,875	-	0,59	-	0,512	-
	кор. в пал.	90	-	99	-	75	-	-	-	-	-
	м2 в пал.	86,4	-	59,81	-	65,62	-	-	-	-	-

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ (КЛИНКЕРНАЯ) ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

interbau blink
architekturkeramik made in germany

Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 73-79 · 56235 Ransbach-Baumbach · Tel. +49 2623 896-0
Fax +49 2623 896-66 · info@interbau-blink.de · **www.interbau-blink.de**